

ZPRÁVA KONTROLY PŘED VYPLUTÍM – VÝROBCE [REDACTED]

Shrnutí		
	Jméno výrobku	Příruby
	Číslo výrobku	N/A
	Číslo smlouvy	N/A
	Množství	1282 ks
	Jméno dodavatele	[REDACTED]
	Jméno továrny	[REDACTED]
	Adresa továrny	[REDACTED]
	Datum kontroly	9. a 10. dubna 2010
Místo kontroly	Wafangdian, Liaoning, Čína	
Inspektor	Steven Wang	

Kategorie	Vyhovuje	Poznámky
Množství	ano	
Popis výrobku/styl/barva	NE	Viz pozn. 5.
Provedení	nedokončeno	Viz pozn. 2.
Naměřená data	NE	Viz pozn. 6. a 7.
Balení		Neudány specifikace pro balení
Označení		Neudány specifikace pro označení

Inspekční Standard: ANSI/ASQZ1.4 (MIL-STD-105E)		DEFEKTY			
		Kritické	Velké	Malé	
Metoda vzorkování: jednoduché, normální (tzv. sampling plan)	Přípustná úroveň kvality	0.0	2.5	4.0	
Faktická zjištění	Nalezené defekty:	0	8	11	
Velikost vzorku:	273	Max. povoleno:	/	/	/

CELKOVÝ VÝSLEDEK**NEUSPĚL****POZNÁMKY:**

- 1) Neobdrželi jsme od klienta specifikace pro balení, označení a váhu.
- 2) Klient nezadal standard akceptovatelné úrovně kvality, inspektor tedy zaznamenal faktický stav dodávky.
- 3) Balení výrobku: 1 MT výrobku je balena na dřevěných paletách a pak obalena transparentním plastickým filmem.
- 4) U výrobků série ANSI je poškrábání kolem vrtné díry obecným defektem, nepočítá se do přípustné úrovně kvality.
- 5) U výrobků série EN chyběla na přírubě těsnicí lišta, ačkoliv je dle příslušné specifikace vyžadována. Výrobce prohlásil, že výrobky vykazující tento nedostatek budou během dvou dnů přepracovány.
- 6) U výrobků DN400/10 a 500/10, vnitřní průměr byl větší, než specifikace, DN400/10, specifikace je 406,4 mm, naměřený rozměr je 411,4 mm, DN500/10, specifikace je 508 mm, naměřený rozměr je 513,3 mm.
- 7) U výrobků ANS byl průměr otvoru pro šroub o 0,2-0,3 mm menší než tolerance uvedená ve specifikaci. Viz sekce **NAMĚŘENÁ DATA**.
- 8) Továrna nemůže poskytnout zařízení na analýzu materiálu, ale poskytla certifikát kvality materiálu, viz foto - poznámka 8.



中捷经贸合作中心

Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou

MERSINIS spol. s r.o.
 Štefánikova 167, 760 30 Zlín
 www.china-business.cz
 Tel: 577 210 729



Poznámka 4



Poznámka 4



DETAILNÍ VÝSLEDKY

Množství:

Číslo výrobku	Objednané množství	Celkově kartonů	Dostupné množství	Zabalené množství	Nezabalené množství	Vzorek ze zabaleného množství	Vzorek z nezabaleného množství
EN 1092-1 Typ01 B1							
DN32/40	50	/	50	0	50	0	5
DN40/40	50	/	50	0	50	0	5
DN50/40	200	/	200	0	200	0	50
DN65/16	50	/	50	0	50	0	5
DN80/16	200	/	200	0	200	0	50
DN100/16	200	/	200	0	200	0	50
DN125/16	30	/	30	0	30	0	5
DN150/16	100	/	100	0	100	0	10
DN200/16	80	/	80	0	80	0	5
DN250/10	10	/	10	0	10	0	4
DN300/10	10	/	10	0	10	0	4
DN400/10	10	/	10	0	10	0	4
DN500/10	10	/	10	0	10	0	4

**Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou**

MERISNIS, spol. s r.o.
 Štefánikova 167, 760 30 Zlín
www.china-business.cz
 Tel: 577 210 729

NAMĚŘENÁ DATA (jednotka: mm)

VÝR. Č.		Vnější průměr	Průměr Rozteče otvoru pro šroub	Průměr Otvoru pro šroub	Vnitřní průměr	Průměr těsnicí lišty	tloušťka	Celková délka	Váha (kg)
DN32/40	ref.	100±1	140±4	18+0.3	43.5+0.5	78+2,-1		18±1	/
	fakt.	1pitc00.18	140.3	18.1	43.54	/		18.2	1.8
DN40/40	ref.	110±1	150±4	18+0.3	49.5+0.5	88+2,-1		18±1	/
	fakt.	109.5	150.2	18.3	49.9	/		18.1	2.1
DN50/40	ref.	125±1	165±4	18+0.3	61.5+0.5	102		19±1.5	/
	fakt.	125.6	165.3	18.3	62.0	/		20.2	2.75
DN65/16	ref.	145±1	185±4	18+0.3	77.5+0.5	122		20±1.5	/
	fakt.	144.8	185.3	18.0	78.0	/		20.6	3.5
DN80/16	ref.	160±1	200±4	18+0.3	90.5+0.5	138		20±1.5	/
	fakt.	159.6	200.4	18.2	91.0	/		20.7	3.7
DN100/16	ref.	180±1	220±4	18+0.3	116.5+0.5	158		22±1.5	/
	fakt.	180.5	220.3	18.7	116.5	/		22.2	4.4
DN125/16	ref.	210±1	250±4	18+0.3	141.5±1	188		22±1.5	/
	fakt.	210.2	250.6	18.3	142.0	/		22.1	5.5
DN150/16	ref.	240±1	285±4	22+0.3	170.5±1	212		24±1.5	/
	fakt.	239.6	285.1	22.3	170.6	/		24.5	7.5
DN200/16	ref.	295±1	340±4	22+0.3	221.5±1	268		26±1.5	/
	fakt.	295.1	343.3	22.2	221.6	/		26.6	9.9
DN250/10	ref.	350±1	395±4	22+0.3	276.5±1	320		26±1.5	/
	fakt.	350.5	395.2	22.2	276.6	/		26.4	12
DN300/10	ref.	400±1	445±5	22+0.3	327.5±1	370		26±1.5	/
	fakt.	399.8	444.3	22.0	327.9	/		26.3	13.65
DN400/10	ref.	515±1	565±5	26+0.3	406.4±1	430		32±1.5	/
	fakt.	514.9	565.9	26.4	411.4	/		32.4	27.9



中捷经贸合作中心

Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou



MERISNIS, spol. s r.o.

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

www.china-business.cz

Tel: 577 210 729

PROVEDENÍ

Seznam defektů				
Popis chyb	Kritická	Velká	Malá	Obrázek
Zářez	0	2	6	
Nerovnoměrný povrch na vnějším obvodu	0	2	0	
Odštěpení hrany	0	1	0	